



Regione Siciliana  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**ENNA**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867  
 U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Appalti e Gare  
 Tel 0935/520131 – fax 0935/520345

**U.O.C. Servizio Provveditorato**

Enna li,  
 Viale Diaz n° 7/9– Cap. 94100  
 Enna

Protocollo

Del

**Oggetto:**

.....  
 Lettera d'invito capitolato riguardante la fornitura PRONTA CONSEGNA di Personal Computer da destinare nelle sedi del Dipartimento di Prevenzione Salute dell'ASP di Enna, vista l'emergenza del Dipartimento di far fronte alle operazioni di gestione dei flussi dati dovuta dall'emergenza epidemologica COVID-19 .

Spett.le ditta

Si prega codesta spettabile ditta di far pervenire offerta economica sul ME.PA. per la fornitura PRONTA CONSEGNA comprensiva di posa in opera e installazione “chiavi in mano” di N°12 Personal Computer da destinare nelle sedi del Dipartimento di Prevenzione Salute, vista l'emergenza del Dipartimento di far fronte alle operazioni di gestione dei flussi dati dovuta dall'emergenza epidemologica COVID-19. **(Vedi allegato A)**

Si precisa che le specifiche tecniche sotto indicate si devono intendere espresse ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., cioè seguendo pedissequamente il seguente assunto, elaborato dalla dottrina e fatto proprio da questa Stazione appaltante:

*L'individuazione delle caratteristiche dell'oggetto dell'appalto consente alla stazione appaltante di disporre di un parametro di riferimento sulla cui base poter procedere alla valutazione delle offerte ricevute e, successivamente, verificare la corrispondenza tra quanto richiesto e la prestazione ricevuta dall'aggiudicatario.*

*Diversamente, sotto il secondo profilo, l'individuazione delle caratteristiche dell'oggetto dell'appalto permette agli operatori economici di poter circoscrivere la propria offerta verificando, eventualmente, la legittimità dell'aggiudicazione.*

*La formulazione delle specifiche tecniche deve avvenire nel rispetto delle regole della corretta concorrenza tra gli operatori economici del mercato e, di conseguenza, nel rispetto dei principi in cui la concorrenza è tradizionalmente declinata, quali il principio di non discriminazione, il principio di parità di trattamento e il principio di massima partecipazione.*

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Appalti e Gare – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna  
 Tel. 0935/520131 – fax 0935/520345



Regione Siciliana  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**ENNA**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867  
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Appalti e Gare  
Tel 0935/520131 – fax 0935/520345

*La descrizione delle caratteristiche tecniche del bene oggetto dell'appalto, dunque, non esclude dalla valutazione quelle offerte il cui contenuto sia comunque strutturalmente e funzionalmente corrispondente a quanto richiesto con la presente richiesta d'offerta e deve intendersi coerente*

*con la c.d. clausola di equivalenza, ovverosia con l'esigenza che sia prevista la possibilità, per i concorrenti, di offrire beni e servizi con caratteristiche equivalenti rispetto a quelle richieste.*

*Conseguentemente la stazione appaltante valuterà se quanto offerto dai partecipanti alla gara possa ritenersi equivalente alle caratteristiche della prestazione o del bene indicate nelle specifiche tecniche.*

*Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza, infatti, la clausola di equivalenza si ritiene applicabile "qualora siano inserite nella lex specialis di gara specifiche tecniche a tal punto dettagliate da poter individuare un dato prodotto in maniera assolutamente precisa (con una fabbricazione o una provenienza determinata, o un procedimento particolare, con riferimento a un marchio o a un brevetto)", al fine di favorire la presentazione di una proposta "che ottemperi in maniera equivalente agli stessi requisiti".*

*Il principio di equivalenza, pertanto, è vincolante per l'amministrazione solo qualora il bando di gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari predispongano una descrizione sì particolareggiata e puntuale al punto che "avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti".*

*L'onere della prova dell'equivalenza grava sull'offerente, residuando invero in capo alla stazione appaltante la valutazione circa la conformità del contenuto dell'offerta rispetto all'oggetto dell'appalto così come descritto nelle specifiche tecniche, senza che possa ravvisarsi in capo alla stessa un onere di attività di indagine circa l'asserita equivalenza.*

*Contemporaneamente con l'orientamento maggioritario della giurisprudenza si precisa che l'equivalenza non può essere meramente affermata dall'impresa partecipante alla gara, bensì "va dimostrata in modo rigoroso con una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto, e comunque deve formare oggetto di apposita dichiarazione allegata all'offerta", con la conseguenza che "sin dal momento della presentazione dell'offerta, il concorrente che offre prodotti equivalenti deve fornire una prova idonea a dimostrare l'equivalenza allegata", in assenza della quale è legittima l'automatica esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica.*

*In ossequio a tale principio, quindi nell'offerta deve essere data prova, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni proposte corrispondano in maniera equivalente ai requisiti richiesti dalle specifiche tecniche".*

*Dovendo garantire la corretta riuscita della posa in opera delle forniture in oggetto negli ambienti e a garanzia di un'offerta formulata con cognizione di causa, ciascun concorrente deve, effettuare*

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Appalti e Gare – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna  
Tel. 0935/520131 – fax 0935/520345



Regione Siciliana  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**E N N A**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867  
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Appalti e Gare  
Tel 0935/520131 – fax 0935/520345

*un sopralluogo nelle strutture oggetto della fornitura ed effettuare apposita ricognizione dei locali in cui dovrà prendere luogo la posa in opera della fornitura. Tale attività potrà essere attestata dal Responsabile della struttura o da un referente della U.O.C. Servizio Tecnico, fornendo apposita accettazione di presa visione delle specifiche tecniche dei beni richiesti, in alternativa, la ditta concorrente dovrà rilasciare apposita autodichiarazione di presa visione dei locali oggetto della posa in opera della fornitura in argomento.*

**Si precisa, inoltre, il significato della espressione “chiavi in mano” :**

la ditta aggiudicataria della fornitura delle apparecchiature, si impegna, qualora necessario per il montaggio e installazione delle stesse, presso i locali individuati dalla scrivente ASP di Enna, all'interno dello stabile del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria di Enna sito in Via Messina, a effettuare a proprio carico e onere l'attività di adeguamento e/o di installazione strutturale/impiantistico, tale da rendere la fornitura delle attrezzature complete e funzionanti.

Si ritengono necessarie le attività di installazione, configurazione e parametrizzazione delle attrezzature secondo le esigenze Aziendali, tutte le attività sopra elencate dovranno essere svolte a seguito di apposita autorizzazione del Servizio Tecnico Aziendale e sotto la vigilanza dello stesso fornendo supporto durante la messa a dominio delle macchine oggetto di gara, si tiene presente che tutti i lavori e i servizi riguardanti l'attività d'installazione e di messa a dominio saranno a carico della ditta aggiudicataria, con impiego del proprio personale specializzato, inoltre si intende l'assistenza, la manutenzione e tutte le attività riguardanti l'installazione della fornitura comprensiva di Full-Risk e nel dettaglio si richiede:

- Predisposizione del software di base indicato dal CED aziendale;
- Consegna dei PP.CC. nelle sedi indicate;
- Trasferimento dei dati utente presenti nel computer di sostituzione sul nuovo di assegnazione;
- Riconsegna della postazione rimossa presso i magazzini generali del P.O. Umberto I;

Relativamente ai detti lavori di adeguamento strutturale/impiantistico, se necessari, la ditta aggiudicataria della fornitura “chiavi in mano” dovrà indicare:

- se verranno eseguiti direttamente, fornendo, a tal proposito, le dovute attestazioni/certificazioni e iscrizioni al R.E.C.;

- se verranno eseguiti da ditte specializzate, incaricate dalla stessa, previa analogo autorizzazione da parte dell'ASP di Enna, fornendo, anticipatamente, l'indicazione del nominativo di dette ditte e le dovute attestazioni/certificazioni e iscrizioni al R.E.C.;

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Appalti e Gare – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna  
Tel. 0935/520131 – fax 0935/520345



Regione Siciliana  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**E N N A**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867  
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Appalti e Gare  
Tel 0935/520131 – fax 0935/520345

**Nel campo documentazione amministrativa** dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Dichiarazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., resa ai sensi del D.P.R. 445/00, comprensiva della dichiarazione di regolarità contributiva con indicazione dei nn.iscrizione INPS e INAIL, sedi e numero dei dipendenti o copia del DURC come da allegato (modello B), inserito nella documentazione richiesta;
- Deposito cauzionale provvisorio nella misura del 2% dell'importo di spesa presunta, da costituirsi in uno dei modi previsti dalla legge. La garanzia deve prevedere espressamente, pena l'esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Deve avere validità per almeno centottanta giorni. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En Iso/Iec 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000, ovvero la presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.
- Patto d'integrità anticorruzione;
- Lettera d'invito/capitolato;
- Dichiarazione conto corrente dedicato;

**Nel campo documentazione tecnica** dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Scheda tecnica dei prodotti offerti, depliant;
- Descrizione garanzia offerta, – durata minima 24 (ventiquattro) mesi su tutti gli inconvenienti, di qualsiasi natura, che si dovessero riscontrare durante il periodo di garanzia con l'obbligo di eliminazioni.
- Dichiarazione di avvenuto sopralluogo;

**Nel campo offerta economica** dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Offerta economica come generata dal sistema con indicazione del prodotto offerto, marca modello e nome della ditta produttrice e il prezzo complessivo per ogni singolo lotto, IVA esclusa;
- Offerta economica dettagliata come da modello allegato;
- Offerta economica con specifica prezzi unitari dei beni e dei servizi prestati;

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Appalti e Gare – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna  
Tel. 0935/520131 – fax 0935/520345



Regione Siciliana  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**ENNA**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867  
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Appalti e Gare  
Tel 0935/520131 – fax 0935/520345

**Adempimenti successivi all'aggiudicazione:**

- La formalizzazione del rapporto contrattuale avverrà attraverso la stipula del contratto nei modi e nelle forme di legge da registrare solo in caso d'uso;
- La ditta dovrà versare, ai sensi dell'art.103, del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., una garanzia pari al 10% dell'importo dell'affidamento. La garanzia fideiussoria deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del c.c. nonché l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante;
- **la fornitura dovrà essere eseguita a seguito di esplicito ordine scritto;**
- **la fornitura deve essere in pronta consegna e pervenire entro e non oltre 3 giorni nei locali aziendali indicati comprensiva di posa in opera e installazione: Via Messina SNC. Dipartimento di Prevenzione Salute (referente: Dott. Viscuso cell.3346691188 – Dott.Mazzola 0935/520769)**
- **pagamento: entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della fattura, senza che maturino a carico dell'azienda interessi moratori, che dovrà pervenire dopo il ricevimento e il collaudo, con esito positivo, dei beni forniti, le verifiche di Legge delle forniture e gli adempimenti amministrativi;**
- Le forniture dovranno essere pronta consegna e pervenire nei locali aziendali entro e non oltre 3 giorni dalla data di ricevimento dell'ordine. Nessun ritardo, a qualsiasi causa dovuto, è ammesso nella consegna del bene oggetto del presente contratto. In caso di ritardo, l'ASP, a suo insindacabile giudizio, e con riserva di addebito di eventuali ulteriori danni, applicherà a carico del fornitore una penale nella misura giornaliera dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale. Trascorso questo termine, la mancata consegna della merce, comporterà il passaggio al secondo migliore offerente, con oneri a carico della ditta inadempiente.
- Successivamente alla consegna i beni saranno sottoposti a collaudo tecnico, alla presenza del Sanitario utilizzatore, di un tecnico incaricato dall'Azienda e dalla Ditta affidataria;
- Le cause di forza maggiore o gli eventi indipendenti dalla volontà dell'impresa, quali scioperi nei settori operativi interessati o in quelli collegati e, perciò influenti nelle forniture e nelle prestazioni di servizi, debbono essere tempestivamente segnalate o documentate.
- Questa Azienda, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di acquistare i beni nel libero mercato, addebitando gli eventuali maggiori costi al fornitore inadempiente.
- Il controllo sulla quantità e qualità dei prodotti forniti spetta al Direttore dell'esecuzione del contratto, anche su segnalazione dell'U.O. utilizzatrice; in ogni caso, la ditta aggiudicataria è tenuta a prestare sui prodotti consegnati idonea garanzia da tutti gli inconvenienti non de-

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Appalti e Gare – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna  
Tel. 0935/520131 – fax 0935/520345



Regione Siciliana  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**E N N A**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867  
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Appalti e Gare  
Tel 0935/520131 – fax 0935/520345

rivanti da cause di forza maggiore; in caso di merce contestata, in quanto ritenuta non conforme, la ditta è obbligata, a propria cura e spese, al ritiro ed alla sostituzione con materiale conforme entro 5 giorni dalla contestazione.

- In caso contrario, saranno applicate le penali sopra previste. Il regolare utilizzo delle attrezzature e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego.
- Tutti i beni oggetto della presente gara devono essere coperti da garanzia per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla data del collaudo /accettazione positivo degli stessi.

***L'Azienda può chiedere la risoluzione del contratto:***

- a) in qualunque momento durante l'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile;
- b) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo atto deliberativo;
- c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratorie e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- e) nei casi di cessione e di subappalto non autorizzati dall'Azienda;
- f) nei casi di morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
- g) nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini prescritti;
- h) in caso di motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione;
- i) in caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'affidataria, l'Azienda ha diritto di incamerare, ove previsto, il deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di essa, anche in danno dell'inadempiente.

Nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 1337 e 1338 del Codice Civile, il Direttore Generale potrà, a suo insindacabile giudizio, non stipulare alcun contratto, nel caso in cui non ritenga meritevoli di approvazione e/o convenienti, sotto il profilo tecnico-economico, i risultati dell'attività negoziale.

E' fatto salvo ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca, etc.), che potrà essere attivato senza che le concorrenti possano avanzare richieste di risarcimento od altro.

E' fatto espresso **divieto di cessione del credito**, fatta salva l'esistenza di carenza di liquidità che non consenta il rispetto dei termini di pagamento.

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Appalti e Gare – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna  
Tel. 0935/520131 – fax 0935/520345



Regione Siciliana  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**ENNA**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867  
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Appalti e Gare  
Tel 0935/520131 – fax 0935/520345

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere, in relazione al contratto di cui alla presente procedura, è competente esclusivamente il Foro di Enna.

**La Fattura dovrà essere intestata a: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA – V.LE DIAZ, 7/9 – 94100 – ENNA – P.I. 01151150867**

IVA: a carico dell'A.S.P.

Segue allegato A

**Il Responsabile del Procedimento**

**Dirigente Amministrativo**

**Dr. Salvatore A. Mingrino**

**Il Direttore**

**U.O.C. Servizio Provveditorato**

**Dott.ssa Maria Concetta Perna**

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Appalti e Gare – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna  
Tel. 0935/520131 – fax 0935/520345



Regione Siciliana  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**ENNA**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867  
 U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Appalti e Gare  
 Tel 0935/520131 – fax 0935/520345

**ALLEGATO A**

Nel caso in cui la descrizione di una o più delle attrezzature poste in gara corrispondano, in tutto o in parte a caratteristiche tecniche possedute da una sola impresa, ai sensi dell'art. 68 comma 6 del D. L. 50/2016, deve intendersi inserita la clausola "... e/o equivalente".

**LOTTO 1 – CARATTERISTICHE TECNICHE N.12 PERSONAL COMPUTER DA POSTAZIONE COMPLETI**  
**IMPORTO PRESUNTO A BASE D'ASTA € 10.000,00 IVA ESCLUSA**  
**CIG:**

<b>Requisiti generici</b>	<b>Requisiti di ammissione, certificazioni e garanzie</b>	I prodotti oggetto della fornitura devono essere nuovi di fabbrica e costruiti utilizzando parti nuove. È richiesta l'appartenenza del costruttore al consorzio DMTF, quale membro classificato nella sezione "board", al fine di certificare la conformità delle apparecchiature alle normative vigenti che regolamentano la loro produzione, commercializzazione ed utilizzazione. Devono, inoltre, essere muniti dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i Paesi dell'Unione Europea (regolare marcatura "CE") e, in generale, essere conformi alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori.
<b>Caratteristiche hardware</b>	<b>Processore</b>	- Architettura CPU: 64 bit. - Marca: Intel serie i5 di 8° generazione (minimo) o equivalente AMD Ryzen serie 5 di 2° generazione (minimo).
	<b>RAM</b>	- Tipologia RAM: DDR4 a frequenza 2.666 MHz, UDIMM, non-ECC. - Quantità di RAM installata on board: 8 GB (1 x 8 GB). - Quantità di RAM supportata dalla scheda madre: minimo 16 GB.
	<b>Comparto grafico</b>	- Scheda grafica integrata capace di supportare risoluzione schermo Full HD.
	<b>Unità disco rigido</b>	- Unità a stato solido (SSD) di capienza minima 240 GB.
	<b>Unità ottica</b>	- Unità disco ottica DVD+/-RW.
	<b>Scheda di rete</b>	- Scheda di rete 10/100/1000 Mbps.
	<b>Porte I/O</b>	- Porte USB: minimo 6 porte USB totali, con controller USB 2.0/3.0/3.1. - Interfacce video: VGA, HDMI, DisplayPort.
<b>Periferiche esterne</b>	<b>Alimentazione e consumi</b>	- Conformità alle normative vigenti in tema di efficienza energetica (ultima revisione). - Etichetta Energy Star o equivalente.
	<b>Monitor</b>	- Dimensione schermo minima: 22 pollici. - Uscite video: VGA, HDMI, DisplayPort. - Altoparlanti integrati. - Supporto regolabile in altezza. - Classe Energetica: A (minimo). - Etichetta Energy Star o equivalente.
<b>Software</b>	<b>Periferiche di input</b>	- Tastiera QWERTY e mouse con connettori USB. - Lettore smart card integrato alla tastiera, o integrato allo chassis del PC, oppure esterno USB.
	<b>Sistema Operativo</b>	- Sistema Operativo Windows 10 Pro aggiornato all'ultima release ufficiale.

**Le caratteristiche tecniche sotto elencate si intendono come requisiti minimi della fornitura.**

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Appalti e Gare – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna  
 Tel. 0935/520131 – fax 0935/520345