



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

C.F./P. IVA 001151150867

Prot. n. 107323

ENNA 14/12/2020

Servizio Farmaceutico Territoriale
Distretto Enna

Ai Direttori di Distretto

Al Direttore UOC Assistenza Sanitaria di Base

Al Direttore UOC Assistenza Specialistica

Al Direttore Sanitario P.O. Umberto I Enna

A Federfarma Enna

Al Segretario della FIMMG

LORO SEDI

OGGETTO: Modifica modalità prescrittive dei medicinali a base di Acitretina

Facendo seguito alle numerose richieste di chiarimento che pervengono presso questo Ufficio, con la presente si trasmettono le note dell'Assessorato prot. n. 12518 del 4/03/2020 e prot. n. 14069 del 11/03/2020, che si allegano.

Relativamente alla prescrizione di medicinali a base di acitretina (ZORIAS e NEOTIGASON) l'AIFA ha disposto che, a far data **dal 31 marzo 2020**, la prescrizione sia effettuata da parte dello specialista Dermatologo tramite **redazione di un Piano Terapeutico (PT) di validità massima di 3 MESI**.

La ricetta, SSN o dematerializzata, deve comprendere quantitativi pari a **30 giorni di trattamento**, pertanto il numero di copie di PT rilasciate dallo specialista deve essere commisurato al numero di ricette necessarie al completamento della terapia (per una terapia di 3 mesi il dermatologo dovrà redigere 3 copie timbrate e firmate in originale). La prima ricetta (rossa o dematerializzata) deve essere redatta dal Dermatologo mentre le prescrizioni successive possono essere fatte dal MMG.

In considerazione del rischio teratogeno associato all'uso dei retinoidi, **nel caso di donne in età fertile** l'AIFA ha disposto **anche la compilazione della check-list** che deve essere compilata per la prima prescrizione da parte dallo specialista dermatologo e aggiornata ad ogni successiva prescrizione da parte del MMG.

Si ricorda che, **in caso di donne in età fertile**, la norma prevede che il medicinale a base di acitretina deve essere dispensato dal farmacista alla paziente entro un massimo di **7 giorni** dalla data di esito negativo del test di gravidanza. La data di certificazione del test deve essere riportata sul PT nel campo "annotazioni" e sulla *check-list* opportunamente compilata e, superati i 7 giorni dalla data di questa certificazione, la ricetta non è più spedibile. Il farmacista al momento della dispensazione del prodotto, deve verificare che la prescrizione riporti la data vedi certificazione di non gravidanza e che **il numero di confezioni, rispetto alla posologia prescritta, non superi i 30 giorni di trattamento**.

Nel caso di **pazienti di sesso maschile**, la ricetta SSN ha validità di **30 giorni**.

In accordo a quanto previsto in scheda tecnica dei medicinali a base di acitretina, il rinnovo del PT (e quindi la possibilità di protrarre il periodo di trattamento oltre i 3 mesi), è possibile solo nel caso dei pazienti con grave ittiosi congenita e malattia di Darier grave.

Le SS.LL. in indirizzo sono invitate a dare ampia diffusione della presente nota ai Medici Specialisti, ai MMG e ai farmacisti convenzionati.


Il Farmacista Dirigente

Dott.ssa Paola Greca



Il Direttore U.O.C. Farmacia Territoriale

Dr. Calogero Russo



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

Servizio 7 Farmaceutica

Centro Regionale di Farmacovigilanza

Prot. 14068

del 11.03.2020

Oggetto: Prescrizione dei medicinali a base di acitretina - **validità ricette SSN**

Ai Direttori Generali delle Aziende
Sanitarie

Agli Ordini Provinciali dei Medici

Agli Ordini Provinciali dei Farmacisti

Ai Responsabili dei Servizi di Farmacia
delle Aziende Sanitarie

Ai Referenti per l'Appropriatezza
Prescrittiva di cui al DDG n. 48/2020

A Federfarma Sicilia

Ad Assofarm

LORO SEDI

Con la nota prot. n. 12518 del 04/03/2020 sono state comunicate le procedure per la prescrizione dei medicinali a base di *acitretina*, mediante compilazione di un apposito modello di Piano Terapeutico (PT) riservato agli Specialisti dermatologi dotati di ricettario SSN o abilitati a prescrivere tramite ricetta dematerializzata.

Nel modello di PT sopra citato è stato riportato che la validità della ricetta SSN è pari a 30 giorni, senza però specificare il sesso del paziente.

Considerato che per le pazienti di sesso femminile: la ricetta SSN ha validità di 7 giorni dalla data di esito negativo del test di gravidanza, mentre per i pazienti di sesso maschile: la ricetta SSN (RNRL) ha validità di 30 giorni, si allega alla presente nota il modello di Piano Terapeutico opportunamente modificato, che dovrà essere utilizzato sempre a far data dal **31 marzo 2020**.

I Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie Provinciali potranno attivare specifici controlli volti a verificare l'appropriata applicazione di quanto sopra rappresentato.

Il Dirigente del CRFV

D.ssa Claudia Minore

Il Responsabile del Servizio 7

Dr. Pasquale Cananzi

Il Dirigente Generale

Ing. Mario La Rocca

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

Piano Terapeutico per la prescrizione dei medicinali a base di *acitretina*

Azienda Sanitaria _____
Unita Operativa _____
Medico Specialista prescrittore _____ tel. _____ e-mail _____
Paziente (cognome, nome) _____ Data nascita _____
Sesso M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Codice Fiscale _____ Regione _____
Indirizzo _____ tel _____
ASP di residenza _____ Medico di Medicina Generale _____

Diagnosi _____
Specialità Medicinale Prescritta _____
Posologia _____
Annotazioni _____
Data successivo controllo _____
Data __/__/____
Timbro e firma in originale del medico prescrittore
Durata _____
Copia valida per N. _____ confezioni

Il Piano Terapeutico, ai fini della prescrizione a carico del SSN, deve essere redatto dagli specialisti dermatologi dotati di ricettario SSN o che possono prescrivere tramite ricetta dematerializzata.

Verificare che la ricetta SSN abbia validità di 7 giorni dalla data di esito negativo del test di gravidanza per le pazienti di sesso femminile.

Verificare che il numero di confezioni non ecceda i 30 giorni di terapia rispetto alla posologia prescritta.



ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

Servizio 7 Farmaceutica

Centro Regionale di Farmacovigilanza

Prot. 12518

del 06.03.2020

Oggetto: Prescrizione dei medicinali a base di acitretina-modifica modalità prescrittive

Ai Direttori Generali delle Aziende
Sanitarie

Agli Ordini Provinciali dei Medici

Agli Ordini Provinciali dei Farmacisti

Ai Responsabili dei Servizi di Farmacia
delle Aziende Sanitarie

Ai Referenti per l'Appropriatezza
Prescrittiva di cui al DDG n. 48/2020

A Federfarma Sicilia

Ad Assofarm

LORO SEDI

Nella GURI n. 243 del 16/10/2019 sono state pubblicate per estratto le determinazioni dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) con le quali è stato modificato il regime di fornitura delle specialità medicinali a base del p.a. **acitretina** (Neotigason e Zorias) **da ricetta non ripetibile (RNR) a ricetta non ripetibile limitativa (RNRL)**. In particolare l'AIFA ha disposto che la prima prescrizione sia effettuata da parte dello specialista dermatologo tramite la redazione di un piano terapeutico (PT) e che le prescrizioni successive possano essere effettuate anche da parte del medico di medicina generale (MMG).

In considerazione del rischio teratogeno associato all'uso dei retinoidi in donne in età fertile, l'AIFA ha disposto anche la compilazione della check - list, che si allega in copia, che deve essere aggiornata ad ogni successiva prescrizione di acitretina da parte dello specialista dermatologo o del MMG.

Facendo seguito ad alcune richieste di chiarimento pervenute, si comunica che le prescrizioni a carico del SSR sono riservate, previa compilazione del PT, agli specialisti dermatologi dotati di ricetta SSN o che possono prescrivere tramite ricetta dematerializzata.

Il PT, con validità massima di tre mesi, deve essere redatto in un numero di copie, timbrate e firmate in originale, utili per coprire tutto il periodo di cura pari a 8-12 settimane. In accordo a quanto previsto dalla scheda tecnica dei medicinali a base di acitretina, che prevede la possibilità di protrarre il periodo di trattamento oltre i 3 mesi, il rinnovo del PT è possibile solo nel caso dei pazienti con grave ittiosi congenita e malattia di Darier grave.

La ricetta, SSN o dematerializzata, deve comprendere quantitativi pari a 30 giorni di trattamento e il numero di copie di PT rilasciate dallo specialista pubblico deve essere commisurato al numero di ricette necessarie al completamento della terapia.

Lo Specialista avrà anche cura di effettuare almeno la prima prescrizione, compilando la ricetta non ripetibile SSN o dematerializzata riferita a massimo 30 giorni di terapia (ai sensi del D.A. n. 2234/2015), e di redigere il modulo "*check – list per la prescrizione di acitretina ad uso sistemico*".

La compilazione delle successive *check – list* e prescrizioni SSN possono essere effettuate anche dal MMG.

Il modello di PT deve essere consegnato unitamente alla ricetta SSN per la dispensazione da parte delle farmacie convenzionate.

Si ricorda che la norma prevede che il medicinale a base di acitretina deve essere dispensato dal farmacista alla paziente entro un massimo di 7 giorni dalla data di esito negativo del test di gravidanza. La data di certificazione del test deve essere riportata sulla prescrizione e, superati i 7 giorni dalla data di questa certificazione, la ricetta non è più spedibile. Il farmacista, al momento della dispensazione del prodotto, deve verificare che la prescrizione riporti la data di certificazione di non gravidanza e che il numero di confezioni, rispetto alla posologia prescritta, non superi i 30 giorni di trattamento.


Il modello di PT, in allegato, dovrà essere utilizzato, in via esclusiva, a far data dal 31 marzo 2020. A riguardo si precisa che le prescrizioni effettuate su modelli di PT redatti in data antecedente a quella sopra riportata potranno essere esitate fino alla naturale scadenza degli stessi.

Si esortano le SS.LL. a dare ampia diffusione del presente documento a tutti gli operatori sanitari delle strutture pubbliche operanti nel territorio di competenza con particolare riferimento alle figure specialistiche interessate.

I Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie Provinciali potranno attivare specifici controlli volti a verificare l'aderenza a quanto sopra rappresentato.

Il Dirigente del CRFV

D^{ssa} Claudia Minore




Il Responsabile del Servizio

Dr. Pasquale Cananzi

Il Dirigente Generale

Ing. Mario La Rocca





Piano Terapeutico per la prescrizione dei medicinali a base di acitretina

Azienda Sanitaria _____

Unita Operativa _____

Medico Specialista prescrittore _____ tel. _____ e-mail _____

Paziente (cognome, nome) _____ Data nascita _____

Sesso M F Codice Fiscale _____ Regione _____

Indirizzo _____ tel _____

ASP di residenza _____ Medico di Medicina Generale _____

Diagnosi _____

Specialità Medicinale Prescritta _____

Posologia _____

Annotazioni _____

Data successivo controllo _____

Data __/__/____

Durata _____

Copia valida per N. _____ confezioni

Timbro e firma in originale del medico prescrittore

Il Piano Terapeutico, ai fini della prescrizione a carico del SSN, deve essere redatto dagli specialisti dermatologi dotati di ricettario SSN o che possono prescrivere tramite ricetta dematerializzata.

La durata massima della ricetta SSN è 30 giorni.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato relativo all'estratto della determina AAM/PPA n. 725/2019 del 20 settembre 2019, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Neotigason».

Codice pratica: N1B/2019/15 - N1B/2019/16

L'estratto della determina AAM/PPA n. 725/2019 del 20 settembre 2019 concernente «Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Neotigason"» - Autorizzazione delle variazioni: modifica del regime di fornitura, delle modalità di prescrizione, dispensazione e distribuzione e degli stampati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 243 del 16 ottobre 2019, a seguito di un refuso, è integrato con l'aggiunta dell'Allegato 1 «Check List» di cui viene di seguito riprodotto il testo:

ALLEGATO 1

MODULO CHECK LIST PER PRESCRIZIONE DI ACITRETINA AD USO SISTEMICO (NEOTIGASON)

Cara/o Collega,

La informo che intendo trattare la paziente con acitretina ad uso sistemico per il trattamento di forme gravi di psoriasi (comprese le forme accompagnate da artropatia), disturbi della cheratinizzazione (quali stati ittiosiformi), cheratoderma palmoplantare, malattia di Darier, lichen planus e di altre dermatosi sensibili alla terapia con acitretina.

Ho informato la paziente del rischio teratogeno correlato all'uso dell'acitretina.

Ho consegnato alla paziente la scheda promemoria per la paziente

Allego il Modulo di Consenso per la Prescrizione a Pazienti di Sesso Femminile

Data effettuazione test di gravidanza: _____ Esito: _____ Firma: _____

(La contraccezione deve essere iniziata almeno un mese prima dell'inizio del trattamento con acitretina)

(Il test di gravidanza, la consegna della prescrizione e la dispensazione di acitretina devono avvenire preferibilmente lo stesso giorno.)

Nome e cognome del Dermatologo: _____

Indirizzo: _____ Tel. _____

Paziente (nome e cognome) _____

Età _____ Tessera Sanitaria n. _____

Indirizzo _____ Tel. _____

DOSE E DURATA DEL TRATTAMENTO

Dose/die: _____

Durata prevista del trattamento: _____

Durata massima del Trattamento: 8-12 settimane

Indicare se:

Prima prescrizione

Prosecuzione della cura (motivo: _____)

Data: ___/___/___ Timbro e firma del dermatologo prescrittore _____

PER IL MEDICO DI MEDICINA GENERALE o PER IL DERMATOLOGO

Data effettuazione test di gravidanza: _____ esito: _____ firma: _____

(immediatamente prima dell'inizio del trattamento con acitretina)


Data effettuazione test di gravidanza: _____ esito: _____ firma: _____

Data effettuazione test di gravidanza: _____ esito: _____ firma: _____

Data effettuazione test di gravidanza: _____ esito: _____ firma: _____

Data effettuazione test di gravidanza: _____ esito: _____ firma: _____

Data ___/___/___ Timbro e firma del medico prescrittore _____



Comunicato relativo all'estratto della determina AAM/PPA n. 724/2019 del 20 settembre 2019, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zorias».

Codice pratica: C1B/2019/661.

L'estratto della determina AAM/PPA n. 724/2019 del 20 settembre 2019 concernente «Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano ZORIAS» - autorizzazione delle variazioni: modifica del regime di fornitura, delle modalità di prescrizione, dispensazione e distribuzione e degli stampati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 243 del 16 ottobre 2019, a seguito di un rifiuto, è integrato con l'aggiunta dell'allegato I «Check list» di cui viene di seguito riprodotto il testo:

ALLEGATO I

MODULO CHECK LIST PER PRESCRIZIONE DI ACITRETINA AD USO SISTEMICO (ZORIAS)

Cara/o Collega,

La informo che intendo trattare la paziente con acitretina ad uso sistemico per il trattamento di forme refrattarie di psoriasi estese e gravi, psoriasi pustolosa delle mani e dei piedi, grave ittiosi vulgaris congenita e dermatite ittiosiforme, lichen ruber planus della pelle e delle membrane mucose, altre forme gravi e refrattarie di dermatite caratterizzate da discheratosi e/o ipercheratosi.

Ho informato la paziente del rischio teratogeno correlato all'uso dell'acitretina.

Ho consegnato alla paziente la scheda promemoria per la paziente

Allego il Modulo di Consenso per la Prescrizione a Pazienti di Sesso Femminile

Data effettuazione test di gravidanza: _____ Esito: _____ Firma: _____

(La contraccezione deve essere iniziata almeno un mese prima dell'inizio del trattamento con acitretina)

(Il test di gravidanza, la consegna della prescrizione e la dispensazione di acitretina devono avvenire preferibilmente lo stesso giorno.)

Nome e cognome del Dermatologo: _____

Indirizzo: _____ Tel. _____

Paziente (nome e cognome) _____

Età _____ Tessera Sanitaria n. _____

Indirizzo _____ Tel. _____

DOSE E DURATA DEL TRATTAMENTO

Dose/die: _____

Durata prevista del trattamento: _____

Durata massima del Trattamento: 8-12 settimane

Indicare se:

Prima prescrizione

Prosecuzione della cura (motivo: _____)

Data ____/____/____

Timbro e firma del dermatologo prescrittore

PER IL MEDICO DI MEDICINA GENERALE o PER IL DERMATOLOGO

Data effettuazione test di gravidanza: _____ esito: _____ firma: _____

(Immediatamente prima dell'inizio del trattamento con acitretina)

Data effettuazione test di gravidanza: _____ esito: _____ firma: _____

Data effettuazione test di gravidanza: _____ esito: _____ firma: _____

Data effettuazione test di gravidanza: _____ esito: _____ firma: _____

Data effettuazione test di gravidanza: _____ esito: _____ firma: _____

Data ____/____/____ Timbro e firma del medico prescrittore _____

