aspe.ASP_ENNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0008889.24-01-2023

Allegato "A"

Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni
Tel 0935/520711-Tel 0935/520231 – Tel 0935/520131-

U.O.C. Servizio Provveditorato

Punto istruttore
Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Claudia Di Geronimo
Tel 0935/ 520231 - 0935/520131
e – mail: claudia.digeronimo@asp.enna.it

Responsabile U.O.S. Gare beni
D.ssa Francesca La Paglia
Tel 0935/520711
e – mail: francesca.lapaglia@asp.enna.it

Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato:
Dott.ssa Maria Concetta Perna
e-mail: direttore.provveditorato@asp.enna.it
provveditorato@pec.asp.enna.it

Spett. Ditta

OGGETTO : **Lettera d'invito per la fornitura di arredi da ufficio per i PP.OO. e Strutture Territoriali dell' ASP di Enna.**

Si prega codesta spettabile ditta di far pervenire offerta economica sul ME.PA. – per l'acquisto di arredi d'ufficio, come da capitolato tecnico allegato alla presente richiesta.

Valore stimato dell'appalto € 214.999,00 oltre IVA.
CIG

La gara prevede la fornitura in somministrazione di arredi d'ufficio che potrebbero rendersi necessari in un arco di tempo di 36 mesi, per ogni singolo articolo previsto nel capitolato tecnico, esclusivamente in relazione all'effettivo fabbisogno che potrà rendersi necessario in corso di vigenza contrattuale, fino alla concorrenza massima della soglia di rilevanza comunitaria.

Si precisa che le specifiche tecniche indicate nell'allegato capitolato si devono intendere espresse ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., cioè seguendo pedissequamente il seguente assunto, elaborato dalla dottrina e fatto proprio da questa Stazione appaltante.

L'individuazione delle caratteristiche dell'oggetto dell'appalto consente alla stazione appaltante di disporre di un parametro di riferimento sulla cui base poter procedere alla valutazione delle offerte ricevute e, successivamente, verificare la corrispondenza tra quanto richiesto e la prestazione ricevuta dall'aggiudicatario.

Diversamente, sotto il secondo profilo, l'individuazione delle caratteristiche dell'oggetto dell'appalto permette agli operatori economici di poter circoscrivere la propria offerta verificando, eventualmente, la legittimità dell'aggiudicazione.

La formulazione delle specifiche tecniche deve avvenire nel rispetto delle regole della corretta concorrenza tra gli operatori economici del mercato e, di conseguenza, nel rispetto dei principi in cui la

concorrenza è tradizionalmente declinata, quali il principio di non discriminazione, il principio di parità di trattamento e il principio di massima partecipazione.

La descrizione delle caratteristiche tecniche del bene oggetto dell'appalto, dunque, non esclude dalla valutazione quelle offerte il cui contenuto sia comunque strutturalmente e funzionalmente corrispondente a quanto richiesto con la presente richiesta d'offerta e deve intendersi coerente con la c.d. clausola di equivalenza, ovverosia con l'esigenza che sia prevista la possibilità, per i concorrenti, di offrire beni e servizi con caratteristiche equivalenti rispetto a quelle richieste.

Conseguentemente la stazione appaltante valuterà se quanto offerto dai partecipanti alla gara possa ritenersi equivalente alle caratteristiche della prestazione o del bene indicate nelle specifiche tecniche.

Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza, infatti, la clausola di equivalenza si ritiene applicabile "qualora siano inserite nella lex specialis di gara specifiche tecniche a tal punto dettagliate da poter individuare un dato prodotto in maniera assolutamente precisa (con una fabbricazione o una provenienza determinata, o un procedimento particolare, con riferimento a un marchio o a un brevetto)", al fine di favorire la presentazione di una proposta "che ottemperi in maniera equivalente agli stessi requisiti".

Il principio di equivalenza, pertanto, è vincolante per l'amministrazione solo qualora il bando di gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari predispongano una descrizione sì particolareggiata e puntuale al punto che "avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti".

L'onere della prova dell'equivalenza grava sull'offerente, residuando invero in capo alla stazione appaltante la valutazione circa la conformità del contenuto dell'offerta rispetto all'oggetto dell'appalto così come descritto nelle specifiche tecniche, senza che possa ravvisarsi in capo alla stessa un onere di attività di indagine circa l'asserita equivalenza.

Contemporaneamente con l'orientamento maggioritario della giurisprudenza si precisa che l'equivalenza non può essere meramente affermata dall'impresa partecipante alla gara, bensì "va dimostrata in modo rigoroso con una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto, e comunque deve formare oggetto di apposita dichiarazione allegata all'offerta", con la conseguenza che "sin dal momento della presentazione dell'offerta, il concorrente che offre prodotti equivalenti deve fornire una prova idonea a dimostrare l'equivalenza allegata", in assenza della quale è legittima l'automatica esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica.

In ossequio a tale principio, quindi nell'offerta deve essere data prova, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni proposte corrispondano in maniera equivalente ai requisiti richiesti dalle specifiche tecniche".

La documentazione per la partecipazione alla gara dovrà essere presentata secondo le modalità di seguito esplicitate.

Nel campo documentazione amministrativa dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- DGUE
- Dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii, resa ai sensi del DPR. 445/00, sottoscritta dal firmatario dell'offerta di gara come da modello allegato;
- Copia della presente lettera firmata digitalmente per accettazione;
- Patto d'integrità anticorruzione;
- Ricevuta della contribuzione ANAC;
- Copia dell'offerta economica dettagliata senza l'indicazione dei prezzi o altro riferimento economico, **pena l'esclusione dalla gara,** riportante il codice prodotto offerto, marca, modello, nome della ditta produttrice, al fine di verificare la corrispondenza con le schede tecniche prodotte ;
- Scheda tecnica e depliants dei prodotti, redatti in lingua italiana esclusivamente dalla ditta produttrice o dal distributore nazionale o dall'importatore dai quali ricavare le caratteristiche dei prodotti offerti . Nelle predette documentazioni devono essere espressamente indicati tutti gli elementi necessari ed indispensabili all'individuazione dei requisiti tecnici del prodotto;
- Copia delle certificazioni richieste dal capitolato tecnico;
- Garanzia: descrivere – durata minima 24 (ventiquattro) mesi dalla data del collaudo positivo su tutti gli inconvenienti, di qualsiasi natura, che si dovessero riscontrare durante il periodo di garanzia con l'obbligo di eliminazione. Deve intendersi full-risk tutto compreso.
- Dichiarazione di equivalenza dei prodotti offerti: nel caso in cui l'operatore economico proponga prodotti equivalenti dovrà essere allegata idonea documentazione tecnica atta a dimostrare tale equivalenza;

Nel campo offerta economica dovrà essere inserita la sottocitata documentazione:

- Offerta economica come generata dal sistema comprensiva del prezzo complessivo per l'intero lotto, Iva esclusa;
- offerta dettagliata dei singoli beni con indicazione della marca, modello e nome della ditta produttrice, prezzo unitario e percentuale di sconto applicata, corredata dalla dichiarazione attestante che le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti corrispondono a quelle riportate nelle schede tecniche redatte dalla casa madre.
  il prezzo dovrà comprendere: imballaggio, carico, trasporto, scarico, facchinaggio, montaggio, posa in opera, collocazione, pulizia, collaudo e sgombero del materiale di risulta ed ogni altra spesa accessoria necessaria per fornire gli arredi montati e funzionali a perfetta regola d'arte; il prezzo unitario richiesto (IVA esclusa) si intende fisso, impegnativo per tutta la durata contrattuale salvo quanto previsto dal Decreto Ristori n.4/2022 in materia di revisione dei prezzi.
- l'aggiudicazione avverrà per singolo lotto in favore della ditta che avrà presentato l'offerta più bassa previa verifica della corrispondenza delle caratteristiche tecniche richieste.

Si precisa che non verranno prese in considerazione schede tecniche redatte dalla ditta concorrente nel caso in cui la stessa risulti essere solo rivenditore dei prodotti offerti e non risulti essere produttrice del prodotto proposto o distributore nazionale o importatore. Le stesse ditte potranno predisporre eventuali traduzioni dei dépliant e delle schede tecniche.

Il Direttore ff. Servizio Tecnico o suo delegato valuterà soltanto quanto rilevato nelle schede tecniche redatte dalla ditta produttrice o distributore nazionale o importatore. La mancata rilevazione del marchio, del timbro, del logo o quant'altro, faranno ritenere le schede tecniche come anonime e pertanto non valutabili. Non saranno

altresì, valutate schede tecniche o dépliant recanti correzioni dei dati a penna o a mezzo targhetta autoadesiva, dati trascritti ex novo o aggiunti o sovrapposti a penna.
Le schede tecniche dei prodotti offerti dovranno consentire di risalire ai medesimi codici indicati nell'offerta. Nel caso in cui il codice indicato nella copia dell'offerta con e senza prezzi dovesse risultare inesistente ovvero diverso da quello del dépliant o scheda tecnica, il prodotto verrà giudicato **"non valutabile".**

Criterio di aggiudicazione

La gara viene espletata ai sensi dell'art.95, comma 4, lett.b del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e l'aggiudicazione avverrà in favore della Ditta che avrà praticato il prezzo più basso, rispetto a quello posto a base d'asta. **Il minor prezzo dovrà essere applicato ed indicato in riferimento ai singoli prezzi unitari, posti a base d'asta, di ciascun articolo ricompreso in ogni lotto del Capitolato tecnico**. Il prezzo complessivo di ciascun lotto è il prodotto risultante dalla somma di tutti i prezzi unitari che saranno indicati, per singola voce, moltiplicati per le corrispondenti quantità.

La fornitura verrà aggiudicata per singolo lotto, unico ed indivisibile, anche in presenza di una sola offerta valida. Trattandosi di lotto unico e indivisibile la mancanza anche di uno solo dei prodotti farà ritenere non valutabile e quindi esclusa l'offerta presentata.

L'aggiudicazione definitiva è condizionata dalla verifica dell'inesistenza delle cause ostative previste dalla vigente normativa antimafia o di altre cause ostative derivanti dalla condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari o ancora per uno dei delitti richiamati dall'art. 32 quater c.p., ai quali consegue l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ovvero dalla verifica della regolare posizione tributaria nonché del rispetto della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e previdenziale.
I prodotti da fornire dovranno corrispondere a quelli offerti in sede di gara. La ditta potrà offrire aggiornamenti dei prodotti, al medesimo costo indicato in offerta, solo previa autorizzazione del DEC di concerto con il RUP. Non sussiste alcun obbligo in capo all' Azienda ASP di Enna, nonostante l'espletamento della presente gara, di acquisire sia i prodotti aggiudicati che le quantità indicate
L' Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare l'eventuale ribasso d'asta per la fornitura di altri arredi da parte della ditta aggiudicataria, agli stessi prezzi, patti e condizioni offerti in sede di gara.

Adempimenti successivi all'aggiudicazione:

- la formalizzazione del rapporto contrattuale avverrà attraverso la stipula di lettera -contratto nei modi e nelle forme di legge da registrare solo in caso d'uso. In essa verrano richiamate tutte le condizioni contenute nella presente lettera d'invito che verrà sottoscritta per accettazione in sede di presentazione dell'offerta.

- Costituzione del deposito cauzionale definitivo pari al 10% del valore della fornitura IVA esclusa, costituito mediante fidejussione bancaria o assicurativa o assegno circolare. Tale deposito verrà svincolato dopo la consegna, l' esito positivo del collaudo e il pagamento delle fatture relative alla fornitura nonché dopo la scadenza del contratto stipulato a seguito dell'aggiudicazione definitiva della fornitura in argomento. Tuttavia, il deposito non verrà svincolato sino a quando non sia stata definita ogni eventuale eccezione o controversia.

- obbligo della ditta aggiudicataria di comunicare il numero di conto corrente bancario o postale dedicato/i, anche non in via esclusiva, all'appalto, in cui dovranno confluire le somme relative all'appalto, ai sensi dell'art.3 della L. 13.10.2010 n.136, nonché le generalità delle persone delegate ad operare sullo stesso e di comunicare tempestivamente eventuali modifiche relative ai dati trasmessi.

- **la fornitura dovrà essere eseguita a seguito di esplicito ordine informatico (N.S.O) emesso dall'addetto al magazzino economale territorialmente competente;**

- **consegna e posa in opera entro 30 gg. presso le strutture, gli uffici o i reparti richiedenti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna- previo accordo con i Referenti:** Il Responsabile Magazzini Economali Area Sud, per il tramite dell' **addetto ai Magazzini economali, rispettivamente, di Enna e Piazza Armerina: Sig. Santo Bannò Tel. 0935/516774; - il Responsabile Magazzini Economali Area Nord, Sig. Gagliardo Michele, tramite l'addetto al Magazzino del P.O. "FBC" di Leonforte Sig. Battiato Alfredo Tel. 0935/664387 e l'addetto al Magazzino del P.O. "Basilotta" di "Nicosia" Sig. Amoruso Mario Tel 0935/671234;**

- **pagamento: entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della fattura, senza che maturino a carico dell'Azienda interessi moratori, che dovrà pervenire dopo il ricevimento e collaudo, con esito positivo, dei beni forniti, le verifiche di Legge delle forniture e gli adempimenti amministrativi;**

- Le forniture dovranno essere consegnate entro il termine perentorio di 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine. Nessun ritardo, a qualsiasi causa dovuto, è ammesso nella consegna del bene oggetto del presente contratto. In caso di ritardo, l'ASP, a suo insindacabile giudizio, e con riserva di addebito di eventuali ulteriori danni, applicherà a carico del fornitore una penale nella misura giornaliera dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale; le penali non potranno comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Trascorso questo termine, la mancata consegna della merce, comporterà il passaggio al secondo migliore offerente, con oneri a carico della ditta inadempiente;

- Successivamente alla consegna i beni saranno sottoposti a collaudo tecnico di un tecnico incaricato dall'Azienda e dalla Ditta affidataria;

- Le cause di forza maggiore o gli eventi indipendenti dalla volontà dell'impresa, quali scioperi nei settori operativi interessati o in quelli collegati e, perciò, influenti nelle forniture e nelle prestazioni di servizi, debbono essere tempestivamente segnalate o documentate.

- Questa Azienda, al fine di assicurare la continuità nell'espletamento delle attività istituzionali, si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di acquistare i beni nel libero mercato, addebitando gli eventuali maggiori costi al fornitore inadempiente.

- Il controllo sulla quantità e qualità dei beni forniti spetta al Direttore dell' Esecuzione del Contratto, anche su segnalazione dell'U.O. utilizzatrice; in ogni caso, la ditta aggiudicataria è tenuta a prestare sui beni consegnati idonea garanzia da tutti gli inconvenienti non derivanti da

cause di forza maggiore; in caso di merce contestata, in quanto ritenuta non conforme, la ditta è obbligata, a propria cura e spese, al ritiro ed alla sostituzione con materiale conforme entro 10 giorni dalla contestazione.

- In caso contrario, saranno applicate le penali sopra previste. Il regolare utilizzo delle attrezzature e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la ditta per eventuali difetti e imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengono accertati al momento dell'impiego.

Il fornitore sarà tenuto a ritirare il bene contestato, a sue spese, con l'obbligo di restituire nel tempo indicato dall' Azienda il bene corrispondente nella qualità.

Tutti i beni oggetto della presente gara devono essere coperti da garanzia per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla data del collaudo positivo /accettazione positivo degli stessi.

Integrazioni prodotti in corso di vigenza contrattuale

- Nel caso in cui, durante il periodo di validità contrattuale , si rendesse necessario integrare la composizione del lotto con un ulteriore identica o analoga o similare tipologia di prodotto si procederà all'inserimento all'interno della disponibilità dei prodotti aggiudicati, senza necessità di ulteriore atto, richiedendo apposito preventivo solo alla ditta dichiarata aggiudicataria della presente gara, la quale dovrà formulare il proprio preventivo praticando , obbligatoriamente , il medesimo sconto offerto in gara , sul prezzo di listino vigente depositato presso la Camera di Commercio.

Penalità e danni

In caso di ritardato adempimento oltre i termini prestabiliti sarà applicata, ai sensi dell'art.113-bis del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'importo netto contrattuale. le penali applicate non potranno comunque, superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale. L'eventuale importo dovuto sarà detratto senza alcuna particolare formalità da quello della liquidazione finale, fatti salvi eventuali danni che questa Azienda potrebbe subire per effetto della ritardata consegna. Tuttavia l'impresa, qualora per cause ad essa non imputabili, non fosse in grado di completare le forniture entro il termine prestabilito, avrà la possibilità di chiedere con domanda motivata, prima della scadenza del termine stesso, un congruo periodo di proroga.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'affidataria, l'Azienda ha diritto di incamerare il deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale e di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di essa, anche in danno dell'inadempiente.

La risoluzione si verificherà di diritto a decorrere dalla data di ricevimento, da parte della ditta, della dichiarazione con la quale l'ASP comunicherà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

L'Azienda può chiedere la risoluzione del contratto:

- in qualunque momento durante l'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile;
- per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo atto deliberativo; in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- in caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratorie e di conseguenti atti;
- nei casi di cessione e di subappalto non autorizzati dall'Azienda;

- nei casi di morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua
- nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini prescritti;
- in caso di motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione;

in caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'affidataria, l'Azienda ha diritto di incamerare, ove previsto, il deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di essa, anche in danno dell'inadempiente.

Nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 1337 e 1338 del Codice Civile, il Direttore Generale potrà, a suo insindacabile giudizio, non stipulare alcun contratto, nel caso in cui non ritenga meritevoli di approvazione e/o convenienti, sotto il profilo tecnico-economico, i risultati dell'attività negoziale.

E' fatto salvo ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca, etc.), che potrà essere attivato senza che le concorrenti possano avanzare richieste di risarcimento od altro.
E' fatto espresso **divieto di cessione del credito,** fatta salva l'esistenza di carenza di liquidità che non consenta il rispetto dei termini di pagamento.
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere, in relazione al contratto di cui alla presente procedura, è competente esclusivamente il Foro di Enna.

La Fattura dovrà essere intestata a: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA – V.LE DIAZ, 7/9 – 94100 – ENNA – P.I. 01151150867

IVA: a carico dell'A.S.P.

Segue allegato A

Il Direttore Generale
Dr. Francesco Iudica

POS	GARA FORNITURA ARREDI PER UFFICIO - LOTTO N.1						
	STANZA OPERATIVA -SEMIDIREZIONALE	MISURE	PREZZO A BASE D'ASTA	QUANTITà RICHIESTE PERVENUTE	Totale (IVA esclusa) delle richieste pervenute	QUANTITA' PREVISTE NEL TRIENNIO	Totale (IVA esclusa) PREVISTE NEL TRIENNIO
Voce 1.1	SCRIVANIA con piani e fianchi realizzati in conglomerato ligneo spessore 25mm di colore rovere, bianco, noce, olmo, classe E1 a bassa emissione di formaldeide secondo le norme ISO, finitura cera antiriflesso, bordo perimetrale in ABS in tinta Sp 2 mm. Pannello di schermatura frontale. Dotata di piedini livellatori. Foro passacavi e supporto cavi. Conforme ai requisiti CAM	Cm 120x80x75h	220,00 €	6	1.320,00 €	9	1.980,00 €
Voce 1.2		Cm 160x80x75h	250,00 €	21	5.250,00 €	32	8.000,00 €
Voce 1.3		Cm 180x80x75h	300,00 €	4	1.200,00 €	6	1.800,00 €
Voce 1.4	ALLUNGO LATERALE a completamento della scrivania di cui alla precedente voce e con le medesime caratteristiche tecniche e finiture. Conforme ai requisiti CAM	Cm 100x60x75h	180,00 €	6	1.080,00 €	9	1.620,00 €
Voce 1.5	SCRIVANIA da lavoro piano in legno, struttura in acciaio gamba a T	Cm 160x80x72h	300,00 €	6	1.800,00 €	9	2.700,00 €
Voce 1.6	ALLUNGO LATERALE a completamento della scrivania di cui alla precedente voce e con le medesime caratteristiche tecniche e finiture. Conforme ai requisiti CAM	Cm 80 x 60x 72h	200,00 €	6	1.200,00 €	9	1.800,00 €
Voce 1.7	CASSETTIERA per scrivania a tre cassetti e vano porta cancelleria realizzata in conglomerato ligneo stesse finiture della scrivania, Serratura a blocco dei cassetti. Ruote piroettanti in ABS. Conforme ai requisiti CAM	Cm 41x54x59h	180,00 €	22	3.960,00 €	40	7.200,00 €

	Mobili contenitori coordinati con le scrivanie e i mobili di servizio, tra i quali l' Amministrazione potrà selezionare quelli da acquisire in funzione delle specifiche esigenze. Struttura realizzata in melaminico Sp 15 mm, minimo a bassa emissione di formaldeide (classe E1) conforme alla norma europea armonizzata UNI EN 13986, finitura antiriflesso, bordi longitudinali in ABS Sp 0,5 mm e bordi trasversali in tinta abbinata in ABS Sp 0,4 mm. Ripiani realizzati in melaminico Sp 25 mm, a bassa emissione di formaldeide (classe E1) conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 13986, finitura antiriflesso, bordo frontale in ABS Sp 1,3 mm, minimo, bordi complementari in tinta abbinata in ABS Sp 0,4 mm. Basamento dotato di piedini regolabili di circa 10 mm in materiale plastico finitura nero oppure di zoccoli realizzati in MDF Sp 21 mm rivestito carta finitura bianco opaco o grigio Ante battenti in pannello dotate di cerniere in metallo trattato anticorrosione con montaggio rapido, chiusura a molla, apertura a 110° e regolazione nelle 3 direzioni. Dotate di serratura ad asta rotante in metallo, cilindro estraibile e chiave pieghevole in duplice copia. Ante in vetro con telaio alluminio dotate di cerniere ammortizzate in metallo trattato anticorrosione con montaggio rapido, apertura a 110° e regolazione nelle 3 direzioni. La serratura tipo Yale con cilindro estraibile e chiave pieghevole in duplice copia. Conforme ai requisiti CAM						
Voce 1.8	Armadio 2 ante superiori cieche e 2 ante cieche inferiori internamente ripiani, minimo 4 ripiani	Cm 90x45x195h	550,00 €	34	18.700,00 €	45	24.750,00 €
Voce 1.9	Armadio 2 ante superiori a vetro intelaiato in alluminio e 2 ante cieche inferiori, internamente con ripiani, minimo 4, compresi di serratura	Cm 90x45x195h	600,00 €	2	1.200,00 €	4	2.400,00 €
Voce 1.10	Armadio 1 anta cieca guardaroba	Cm 45x45x195h	300,00 €			1	300,00 €
Voce 1.11	Armadio 1 anta cieca 4 ripiani interni	Cm 45x45x195h	350,00 €	3	1.050,00 €	5	1.750,00 €
Voce 1.12	Armadio basso 2 ante cieche	Cm 90x45x75h	300,00 €			1	300,00 €
Voce 1.13	Armadio basso 1 anta cieca	Cm 45x45x75h	200,00 €			1	200,00 €
Voce 1.14	Armadio basso 2 ante cieche e frigobar	Cm 90x45x75h	700,00 €			1	700,00 €
Voce 1.15	armadio basso 2 ante cieche , 1 vano a giorno, 1 anta, cassettiera 4 cassetti su piedini	cm 180x45x75h	860,00 €			1	860,00 €

Voce 1.16	Armadio 2 ante scorrevoli con 4 ripiani interni	Cm 120x45x195h	800,00 €			1	800,00 €
Voce 1.17	Armadio ante battenti con minimo 4 ripiani spostabili	Cm 90x45x198h	450,00 €	2	900,00 €	3	1.350,00 €
Voce 1.18	frigobar	40 lt minimo	200,00 €	1	200,00 €	2	400,00 €
					37.860,00 €		58.910,00 €
	STANZA DIREZIONALE	**MISURE**	**PREZZO A BASE D'ASTA**	**QUANTITA' RICHIESTE**	**Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata**	**QUANTITA' PREVISTE NEL TRIENNIO**	**Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata**
Voce 1.19	SCRIVANIA DIREZIONALE CON PIANO RETTANGOLARE. Scrivania direzionale con piano e pannello dei basamenti in agglomerato ligneo spess.38mm, rivestito in ambedue le superfici in impiallacciatura spess. 0.6mm, con bordi laterali in legno massello spess.2mm arrotondato. Il fissaggio dei piani avviene tramite bussole 6MA annegate nei piani.. Dotata di piedini registrabili e gonna in agglomerato ligneo spess.18 mm rivestito in ambedue le superfici in impiallacciatura spess. 0.6mm. Foro passacavo. Colore in noce e/o palissandro.Elettrificazione. La struttura deve essere predisposta per il cablaggio sia in senso verticale che in senso orizzontale in modo da consentire l'alloggiamento dei cavi e delle loro eccedenze; Tutte le canalizzazioni devono essere ispezionabili.	Cm 160x80x75h	800,00 €	2	1.600,00 €	3	2.400,00 €
Voce 1.20		Cm 180x80x75h	900,00 €	4	3.600,00 €	6	5.400,00 €
Voce 1.21		Cm 200x80x75h	1.100,00 €			1	1.100,00 €
Voce 1.22	ALLUNGO LATERALE a completamento della scrivania di cui alla precedente voce e con le medesime caratteristiche tecniche e finiture. Conforme ai requisiti CAM	Cm 100x60x75h	400,00 €	4	1.600,00 €	6	2.400,00 €
Voce 1.23	CASSETTIERA SU RUOTE A TRE CASSETTI: Cassettiera 3 cassetti e 1 vano portacancelleria in agglomerato ligneo spess.18mm rivestito in ambedue le superfici in impiallacciatura spess. 0.6mm, con bordi laterali in legno massello spess.2mm arrotondato. Colore in noce e/o palissandro. Maniglia ad archetto realizzata a norma EN 527/2, serratura simultanea dei cassetti. 4 ruote piroettantil cassetti devono avere la struttura interna in metallo.	Cm 41x54x50h	220,00 €	20	4.400,00 €	30	6.600,00 €
Voce 1.24	CASSETTIERA A 4 CASSETTI: Top, carcassa e frontali realizzati in conglomerato ligneo rivestito in melaminico ad alta resistenza bordato in ABS 2 mm. Serratura a blocco simultaneo dei cassetti. Ruote piroettanti in ABS. L'intero mobile deve essere realizzato con pannelli a bassa emissione formaldeide E1, deve essere certificato ignifugo non superiore alla classe 2 per utilizzo in ambiente ospedaliero. Ampia gamma di colori (almeno tre colori)	cm 41x54x59	250,00 €	2	500,00 €	3	750,00 €

	Mobili contenitori coordinati con le scrivanie e i mobili di servizio, tra i quali l' Amministrazione potrà selezionare quelli da acquisire in funzione delle specifiche esigenze. Scocca e fianchi in melaminico spess. 18mm,la schiena in truciolare melaminico da spess. 14mm. I bordi devono essere rivestiti in coestruso di materiale plastico con funzione antirumore ed antipolvere. Basamento 4 piedini regolabili con zoccolo. Ante superiori in vetro temperato spess.4mm con telaio portante perimetrale in profilato alluminio anodizzato, ante cieche in agglomerato ligneo spess.18mm. Maniglia ad archetto realizzata a norma EN 527/2. Serratura. . Tutti i mobili dovranno essere offerti nella medesima offerta lignea presentati per le scrivanie e per i mobili di servizio.						
Voce 1.25	Armadio 2 ante superiori cieche e 2 ante cieche inferiori internamente ripiani	Cm 90x45x195h	600,00 €	5	3.000,00 €	7	4.200,00 €
Voce 1.26	Armadio 2 ante superiori a vetro e 2 ante cieche inferiori internamente ripiani	Cm 90x45x195h	950,00 €			1	950,00 €
Voce 1.27	Armadio 2 ante cieche 4 ripiani interni	Cm 90x45x195h	480,00 €			1	480,00 €
Voce 1.28	Armadio 1 anta cieca 4 ripiani interni	Cm 45x45x195h	450,00 €			1	450,00 €
Voce 1.29	Armadio basso 2 ante cieche	Cm 90x45x75h	450,00 €			1	450,00 €
Voce 1.30	Armadio basso 1 anta cieca	Cm 45x45x75h	350,00 €			1	350,00 €
					14.700,00 €		**25.530,00 €**
	SEDUTE/LAMPADE/ATTACCAPANNI	**MISURE**	**PREZZO A BASE D'ASTA**	**QUANTITA' RICHIESTE**	**Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata**	**QUANTITA' PREVISTE NEL TRIENNIO**	**Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata**
Voce 1.31	PIANTANA. Lampada da terra a led 40W in alluminio .Durata: 30.000 Ore. IP20. Tensione di Alimentazione: 220-240V AC. Freq. di Funzionamento: 50-60 Hz Dimensioni: 250x650x1 450h mm		300,00 €			1	300,00 €
Voce 1.32	LAMPADA DA TAVOLO- flessibile da scrivania a 48 led 8W, in alluminio.		100,00 €	1	100,00 €	4	400,00 €
Voce 1.33	LAMPADA PER SCRIVANIA DIREZIONALE : Lampada flessibile da scrivania a 48 led 8W dimmerabile a 3 modalità di regolazione dell'intensità luminosa, caricabatteria wireless. Struttura in alluminio. IP20. Alimentazione 220-240V AC, 50-60 Hz, 24 V DC. Dimensioni cm 430x180x120 mm. Durata led superiore a 20.000 ore	Cm 18x12x43h	200,00 €			1	200,00 €
Voce 1.34	ATTACCAPANNI A COLONNA 8 posti completo di portaombrelli con cassetta raccogli acqua	Misura standard	80,00 €	9	720,00 €	12	960,00 €

Voce 1.35	ATTACCAPANNI A MURO in tubolare di acciaio cromato con n. 4 ganci appendiabiti in policarbonato	Cm 68x7x17 h	65,00 €			1	65,00 €
Voce 1.36	POLTRONA LETTO. Poltrona letto trasformabile. Piano letto ortopedico. Il materasso ignifugo. Rivestimento in similpelle o tessuto ignifugo. Omologazione ministeriale classe 1IM della poltrona e del materasso	Cm110x97x88h	1.200,00 €	2	2.400,00 €	3	3.600,00 €
Voce 1.37	DIVANO A DUE POSTI Divano con struttura in legno (sedile, schienale e braccioli non amovibili) imbottitura in resina poliuretanica a densità differenziate ignifughe. Base con piedino in lamiera d'acciaio cromata. Rivestito in similpelle ignifuga o tessuto ignifugo. Omologato in classe 1IM. Conforme ai requisti CAM	Cm 130x73x72h	600,00 €	6	3.600,00 €	9	5.400,00 €
Voce 1.38	DIVANO A TRE POSTI , Divano con struttura in legno (sedile, schienale e braccioli non amovibili) imbottitura in resina poliuretanica a densità differenziate ignifughe. Base con piedino in lamiera d'acciaio cromata. Rivestito in similpelle ignifuga o tessuto ignifugo. Omologato in classe 1IM. Conforme ai requisiti CAM	Cm 190x73x72h	800,00 €	1	800,00 €	2	1.600,00 €
Voce 1.39	PANCA A DUE POSTI CON SEDILE E SCHIENALE IN LAMIERA DI ACCIAIO FORATA Struttura in tubo di acciaio completa di barra portante. Verniciatura a polveri epossidiche. Seduta e schienale in lamiera di acciaio forata. Colore alluminio . Conforme ai requisiti CAM	Prof. 60; Lung 100; h 81 circa	450,00 €	1	450,00 €	2	900,00 €
Voce 1.40	PANCA A TRE POSTI CON SEDILE E SCHIENALE IN LAMIERA DI ACCIAIO FORATA. Struttura in tubo di acciaio completa di barra portante. Verniciatura a polveri epossidiche. Seduta e schienale in lamiera di acciaio forata. Colore alluminio .Conforme ai requisiti CAM	Prof. 60; Lung 150; h 81 circa	600,00 €	1	600,00 €	2	1.200,00 €
Voce 1.41	PANCA A QUATTRO POSTI CON SEDILE E SCHIENALE IN LAMIERA DI ACCIAIO FORATA. Struttura in tubo di acciaio completa di barra portante. Verniciatura a polveri epossidiche. Seduta e schienale in lamiera di acciaio forata. Colore alluminio . Piedi completi di puntali in nylon Conforme ai requisiti CAM	Prof. 60; Lung 210; h 81 circa	700,00 €	1	700,00 €	2	1.400,00 €
Voce 1.42	PANCA A CINQUE POSTI CON SEDILE E SCHIENALE IN LAMIERA DI ACCIAIO FORATA. Struttura in tubo di acciaio completa di barra portante. Verniciatura a polveri epossidiche. Seduta e schienale in lamiera di acciaio forata. Colore alluminio . Conforme ai requisiti CAM	Prof. 60; Lung 265; h 81 circa	800,00 €			1	800,00 €
Voce 1.43	CESTINO GETTACARTE in microforato		20,00 €	2	40,00 €	3	60,00 €
					9.410,00 €		**16.885,00 €**

	STANZA DIREZIONALE	MISURE	PREZZO A BASE D'ASTA	QUANTITA' RICHIESTE	Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata	QUANTITA' PREVISTE NEL TRIENNIO	Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata
Voce 1.44	POLTRONA DIREZIONALE DA LAVORO SCHIENALE ALTO.La Poltrona deve essere conforme ai requisiti UNI EN 1335. Sedile girevole ed elevabile in altezza per mezzo di colonna con pistone a gas. L'imbottitura deve essere ignifughi di classe 1IM. Schienale alto della seduta da lavoro regolabile in inclinazione e dotato di meccanismo di oscillazione del tipo "synchro", ovvero oscillazione sincronizzata del sedile e dello schienale con bloccaggio in più punti con traslazione del sedile. Scocca del sedile e dello schienale realizzata in legno multistrato di faggio o di pioppo o in acciaio. Base a cinque razze in metallo lucido, con ruote frenate e gommate. Braccioli alluminio ed imbottiti e rivestiti. Sedile e schienale imbottiti con poliuretano ignifugo. Le sedute dovranno essere offerte in una gamma di almeno 10 colori diversi di rivestimenti in similpelle o tessuto ignifuga .Conforme ai requisiti CAM ed 1IM		550,00 €	6	3.300,00 €	9	4.950,00 €
Voce 1.45	POLTRONA INTERLOCUTORIA FISSA, Poltrona a slitta in acciaio lucido. Braccioli alluminio ed imbottiti e rivestiti. Sedile e schienale imbottiti con poliuretano ignifugo. Le sedute dovranno essere offerte in una gamma di almeno 10 colori diversi di rivestimenti in similpelle o tessuto ignifuga. Caratteristiche costruttive della poltrona direzionale. L'imbottitura deve essere ignifughi di classe 1IM.		350,00 €	4	1.400,00 €	6	2.100,00 €
					4.700,00 €		**7.050,00 €**
	STANZA SEMIDIREZIONALE	**MISURE**	**PREZZO A BASE D'ASTA**	**QUANTITA' RICHIESTE**	**Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata**	**QUANTITA' PREVISTE NEL TRIENNIO**	**Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata**
Voce 1.46	POLTRONA SEMI DIREZIONALE CON BRACCIOLI, Schienale alto, girevole, ergonomica, monoscocca realizzata in faggio multistrati. Sedile e schienale con gomma poliuretanica indeformabile Meccanismo sincronizzato deve consentire l'inclinazione dello schienale e del sedile. Bloccaggio dello schienale in 5 posizioni con sistema antishock. Basamento a 5 razze alluminio con ruote da diametro 50mm.Braccioli. Le sedute dovranno essere offerte in una gamma di almeno 10 colori diversi di rivestimenti in similpelle o tessuto ignifuga .Conforme ai requisiti CAM ed 1IM regolabile in altezza		250,00 €	26	6.500,00 €	35	8.750,00 €
Voce 1.47	POLTRONA INTERLOCUTORIA FISSA, Poltrona a slitta in acciaio lucido. Braccioli alluminio. Sedile e schienale imbottiti con poliuretano ignifugo. Le sedute dovranno essere offerte in una gamma di almeno 10 colori diversi di rivestimenti in similpelle o tessuto ignifuga.. L'imbottitura deve essere ignifughi di classe 1IM.Conforme ai requisiti CAM ed 1IM		190,00 €			2	380,00 €
					6.500,00 €		**9.130,00 €**

	STANZA OPERATIVA	MISURE	PREZZO A BASE D'ASTA	QUANTITA' RICHIESTE	Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata	QUANTITA' PREVISTE NEL TRIENNIO	Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata
Voce 1.48	SEDIA IMPILABILE SENZA BRACCIOLI. Struttura in tubo d'acciaio con scocca in polipropilene. Vasta gamma di colori. Ignifuga in classe 1Conforme ai requisiti CAM		60,00 €	78	4.680,00 €	119	7.140,00 €
Voce 1.49	SEDIA FISSA CON DUE BRACCIOLI E TAVOLETTA SCRITTOIO NERO. Struttura in tubo d'acciaio verniciato a polveri epossidiche con scocca in polipropilene. Scrittoio in termoplastica nero. Vasta gamma di colori.Ignifuga in classe 1Conforme ai requisiti CAM		90,00 €	13	1.170,00 €	20	1.800,00 €
Voce 1.50	POLTRONA ERGONOMICA CON BRACCIOLI. Scocca schienale in polipropilene. Imbottituraseduta in resina poliuretanica indeformabile. Base in nylon con ruote piroettanti in nylon. Regolazione altezza con pistone a gas. Meccanismo synchro .Schienale regolabile in altezza. Braccioli in nylon o poliuretano. Rivestimento sedile e schienale in tessuto o similpelle ignifuga. La poltrona deve essere ignifuga in classe 1IM. La sedia deve essere conforme al D. Lgs. 81/2008 e alle norme UNI EN 1335. Le sedute dovranno essere offerte in una gamma di almeno 10 colori diversi. Conforme ai requisiti CAM ed 1IM	Altezza totale da terra cm 97 variabile sino a 109. Larghezza schienale cm 48, profondità cm. 58 circa	210,00 €	80	16.800,00 €	120	25.200,00 €
Voce 1.51	POLTRONA ATTESA FISSA SENZA BRACCIOLI. Scocca in polipropilene . Imbottitura in resina poliuretanica indeformabile. Basamento fisso in tubo di acciaio verniciato a polveri epossidiche. Rivestimento sedile e schienale in rete trasparente in tessuto o similpelle ignifugo. Le sedute dovranno essere offerte in una gamma di almeno 10 colori diversi. Conforme ai requisiti CAM ed 1IM.. L'imbottitura e il rivestimento devono essere ignifughi di classe 1IM. supporto lombare regolabile, regolabili in altezza.		85,00 €	6	510,00 €	10	850,00 €
Voce 1.52	POLTRONA RELAX. Struttura in ferro e legno. Imbottitura in poliuretano espanso indeformabile a densità differenziata ignifugo. Relax. Schienale e gambe reclinabili indipendentemente. Rivestimento in ecopelle ignifuga. Roller. Omologazione in classe 1IM.	Dim. Cm 89x70x110h	1.500,00 €	2	3.000,00 €	2	3.000,00 €
					26.160,00 €		37.990,00 €
	TAVOLI RIUNIONE	MISURE	PREZZO A BASE D'ASTA	QUANTITA' RICHIESTE	Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata	QUANTITA' PREVISTE NEL TRIENNIO	Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata
Voce 1.53	TAVOLO RIUNIONE TONDO/QUADRATO PER 4 PERSONE	120x120x 75h	600,00 €			1	600,00 €
Voce 1.54	TAVOLO RIUNIONE RETTANGOLARE/OVALE PER 6/8 PERSONE	200x100x75h	800,00 €	3	2.400,00 €	1	800,00 €
Voce 1.55	TAVOLO RIUNIONE PER 10 PERSONE	300x100x75h	1.200,00 €	1	1.200,00 €	2	2.400,00 €

Voce 1.56	TAVOLO RIUNIONE PER 12/14 PERSONE 400x100x75h	400x100x75h	1.400,00 €			1	1.400,00 €
Voce 1.57	TAVOLO PIEGHEVOLE	120X80X74h	120,00 €	1	120,00 €	2	240,00 €
	Caratteristiche generali, costruttive e tecniche uguali alle voci sopra specificate. Piano di lavoro realizzato in melaminico spessore minimo 25 mm in classe E1 a bassa emissione di formaldeide secondo le norme ISO, finitura cera antiriflesso, bordo perimetrale in ABS Sp 2 mm. La struttura deve essere costituita da sostegni in metallo trattati con vernice epossidica, dotati di foro passacavo per l'elettrificazione e di un piedino livellatore.Tavolo riunione tondo per 4 persone con basamento metallico centrale di sostegno di forma circolare. Per i tavoli da 6/8, persone da 10 persone sono richieste almeno n. 2 da sostegni in metallo trattati con vernice epossidica, dotati di foro passacavo per l'elettrificazione e di un piedino livellatore, per il tavolo da 14 almeno n. 3 a sostegni in metallo.Conforme ai requisiti CAM		27.210,00 €		3.720,00 €		5.440,00 €
					102.600,00 €		163.015,00 €

Le misure sono da intendersi come indicative e possono variare nel range di ± 5 cm

Totale a Base d'asta **163.015,00 €**

CIG 9604425C5C

IL DIRETTORE
U.O.C.
Servizio Provveditorato
Dott.ssa Maria Concetta Perna

POS	GARA FORNITURA ARREDI PER UFFICIO - ARMADI METALLICI - LOTTO N.2 –	Misure	Prezzo a base d'asta	Quantità richiesta	Totale (IVA esclusa) delle richieste pervenute	Quantità previste nel triennio	Totale (IVA escluso+E1+A1:H27+A1:H28+A1:H29+A1:H30
	SCAFFALATURA/ARMADI METALLICI						
Voce 2.1	SCAFFALATURA in metallo antibatterico certificata n. 4 ripiani regolabili e lavabili. Base su ruote portata superiore 1200kg	Cm 100X40X200h	€ 650,00	1		1	650,00 €
voce 2.2	SCAFFALATURA in metallo antibatterico certificata n. 5 ripiani regolabili e lavabili. Base su ruote portata superiore 1200kg	Cm 100X40X250h	€ 650,00	10	6.500,00 €	11	7.150,00 €
voce 2.3	SCAFFALATURA in metallo antibatterico certificata n. 4 ripiani regolabili e lavabili. Base su piedini. Portata superiore 335 kg	Cm 100X40X200h	€ 580,00	12	6.960,00 €	13	7.540,00 €
voce 2.4	SCAFFALATURA in metallo antibatterico certificata n. 4 ripiani regolabili e lavabili. Base su piedini. Portata superiore 335 kg	Cm 100X50X200h	€ 580,00	2	1.160,00 €	3	1.740,00 €
Voce 2.5	ARMADIO CON ANTE CIECHE SCORREVOLI , dotato di n. 4 ripiani in lamiera, realizzato in lamiera di acciaio non inferiore a mm. 8/10. Ante fornite di serratura a cilindro con doppia chiave pieghevole anti infortunistica, maniglie in materiale plastico ad incasso. Certificazioni UNI 8596/84 UNI 8597/84 Resistenza della struttura . UNI ISO 9227/93 Resistenza alla corrosione	Cm 120 X45X 200 h	€ 500,00	1	500,00 €	1	500,00 €
Voce 2.6		Cm 150 X45X 200 h	€ 700,00	1	700,00 €	2	1.400,00 €
Voce 2.7		Cm 180 X45X 200 h	€ 900,00	1	900,00 €	1	900,00 €
Voce 2.8	ARMADIO CON ANTE SCORREVOLI IN VETRO TEMPERATO spessore 4mm, dotato di n. 4 ripiani in lamiera, realizzato in lamiera di acciaio non inferiore a mm. 8/10. Ante fornite di serratura a cilindro con doppia chiave pieghevole anti infortunistica, maniglie in materiale plastico ad incasso. Certificazioni UNI 8596/84 UNI 8597/84 Resistenza della struttura UNI ISO 9227/93 Resistenza alla corrosione. UNI 121501-1/01 Prova di frammentazione	Cm 120 X45X 200 h	€ 930,00	1	930,00 €	1	930,00 €
Voce 2.9		Cm 150 X45X 200 h	€ 1.150,00	1	1.150,00 €	1	1.150,00 €
Voce 2.10		Cm 180 X45X 200 h	€ 1.250,00				
Voce 2.11	SOPRALZO CON ANTE CIECHE SCORREVOLI,dotato di n. 1 ripiano in lamiera, realizzato in lamiera di acciaio non inferiore a mm. 8/10. Ante fornite di serratura a cilindro con doppia chiave pieghevole anti infortunistica, maniglie in materiale plastico ad incasso	Cm 120 X45X 90 h	€ 500,00	1	500,00 €	1	500,00 €
Voce 2.12		Cm 150 X45X 90 h	€ 550,00	1	550,00 €	1	550,00 €
Voce 2.13		Cm 180 X45X 90 h	€ 600,00	1	600,00 €	1	600,00 €
Voce 2.14		Cm 120 X45X 90 h	€ 650,00				
Voce 2.15		Cm 150 X45X 90 h	€ 700,00	1	700,00 €	1	700,00 €
Voce 2.16		Cm 180 X45X 90 h	€ 750,00				
Voce 2.17	ARMADIO DI SICUREZZA realizzato in lamiera di acciaio da mm. 30/10. Chiusura con maniglia con chiave a doppia mappa a triplice espansione . Chiusura in senso orizzontale e verticale . Armadio provvisto di n. 4 ripiani in lamiera regolabili in altezza mediante ganci in acciaio zincato.	Cm 100 x 50 x 200h	€ 3.200,00				
Voce 2.18	ARMADIO A PORTE BATTENTI realizzato in lamiera di acciaio non inferiore a mm. 8/10. Porte fornite di serratura con maniglia ad incasso. Ripiani in lamiera nr. 4, regolabili in altezza tramite ganci zincati.	Cm 100 x 45 x 200h	€ 450,00	1	450,00 €	1	450,00 €
Voce 2.19	ARMADIO SPOGLIATOIO CON DOPPIO SCOMPARTO SPORCO PULITO - vari colori in lamiera non inferiore a mm. 6/10, con fenitoie frontali in lamiera d'acciaio stampata e verniciata con polveri epossipoliestere. Vernici acriliche con elevata resistenza alla corrosione. Completo di 1 mensola e 1 asta portagrucce. tramezza sporco, maniglia in metallo lucchettabile, Porta ombrello e vaschetta raccogli gocce su anta, Porta cartellino stampato su anta. Certificazioni UNI 9227:2006 resistenza alla corrosione UNI 9428:1989 determinazione della resistenza alla graffiatura UNI 9429:1989 resistenza agli sbalzi di temperatura Tipologia ad 1 posto	Cm 40 x 50 x 180 h	€ 380,00	4	1.520,00 €	5	1.520,00 €
Voce 2.20	Tipologia 2 posti	Cm 80 x 50 x 180 h	€ 600,00	1	600,00 €	1	600,00 €
Voce 2.21	Tipologia 3 posti	Cm 120 x 50 x 180h	€ 700,00	1	700,00 €	1	700,00 €
Voce 2.22	CLASSIFICATORE METALLICO monoblocco a 2 cassetti. Dotato di sistema antiribaltamento e chiusura centralizzata	Cm 48x65x73h	€ 440,00	2	880,00 €	3	1.320,00 €
Voce 2.23	CLASSIFICATORE METALLICO monoblocco a 4 cassetti. Dotato di sistema antiribaltamento e chiusura centralizzata	Cm48x65x 135h	€ 515,00	2	1.030,00 €	3	1.545,00 €
Voce 2.24	CASSETTIERE A 15 CASSETTI	Cm 27,9x38x87h	€ 400,00	2	800,00 €	3	1.200,00 €
Voce 2.25	CASSETTIERE A 5 CASSETTI	Cm 27,9x38x32,5h	€ 350,00	2	700,00 €	3	950,00 €

Le misure sono da intendersi come indicative e possono variare nel range di ± 5 cm
Totale a base d'asta 32.595,00 €

CIG 9609445 CDD

	TENDE- LOTTO N.3-	Prezzo a base d'asta	Quantità richiesta	Quantità previste nel triennio	Totale (IVA esclusa) delle richieste pervenute	Totale (IVA esclusa) PREVISTE NEL TRIENNIO
	TENDE A PANNELLO.	€ 260,00				
Voce 3.1	Sistema di tenda a pannelli scorrevoli. Binario in profilo leggero di lega di alluminio verniciato bianco. Tessuto ignifugo omologato in classe 1. Grammatura tessuto 260g/m2. Tessuto lavabile. Ampia possibilità di scelta colori (almeno 40 colori)					1.040,00 €
	TENDE A BANDE VERTICALI	€ 60,00				
Voce 3.2	Sistema di tenda frangisole con bande in shantung del tipo verticale della larghezza di 12/15cm nei colori a scelta della D.L., compreso il cassonetto in alluminio delle dimenzioni di 3,5x3 cm, i relativi supporti normali o prlungati e zavorre al piede delle bande e la catenina di distanziamento, la fune di tiraggio e la catenina di orientamento e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a regola d'arte		(n. 59) N.1 tenda 150x250h -N. 4 mis. 250x250 - N. 2 mis. 360x160 - N.13 mis.260x160 neonatologia - n.40 per 125 mq circa – Tot metri quadrati 160 circa	236 MQ	9.470,00 €	14.160,00 €
	TENDE A RULLO FILTRANTI / OSCURANTI	€ 300,00				
Voce 3.3	Sistema di tende a rullo con avvolgimento del tessuto a catenella. Rullo avvolgitore in alluminio anodizzato. Blocco della tenda in qualsiasi posizione tramite sistema frenante. Possibilità di scelta tessuto filtrante o oscurante. Tessuto ignifugo in classe 1. Grammatura tessuto 260g/m2. Tessuto lavabile. Ampia possibilità di scelta colori (almeno 40 colori)					900,00 €
	TENDE DIVISORIE PER POSTO LETTO	€ 450,00				
Voce 3.4	Sistema di tenda divisoria per posto letto composta da gruppo portante in tubolari di alluminio e supporti a muro/soffitto in alluminio. Anelli reggitenda in nylon con sistema di sgancio di sicurezza antistrangolamento. Tessuto antibatterico in classe 1 di reazione al fuoco, lavabile.					900,00 €
	TENDE ARRICCIATE FILTRANTE/OSCURANTE	€ 265,00				
Voce 3.5	Sistema di tende arricciate. Binario in profilo di lega di alluminio verniciato bianco. Comando con corda per movimentazione. Tessuto ignifugo in classe 1. Grammatura tessuto 260g/m2. Tessuto lavabile. Ampia possibilità di scelta colori (almeno 40 colori)					1.060,00 €
	TENDE ALLA VENEZIANA	€ 250,00				
Voce 3.6	Sistema di tenda alla veneziana. Binario in acciaio laminato verniciato con corda per movimentazione. Lamelle veneziana di altezza 16mm circa. Completo di asta per orientamento lamelle e corda per sollvamento					1.000,00 €
	La fornitura deve intendersi comprensiva di ogni onere ed accessorio (ad esempio installazione e manodopera) per consegnare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Tutti i tipi di tende richieste devono essere in classe 1 di reazione al fuoco. Il prezzo a base d'asta è al mq.					
			9.600,00 €		**Totale a base d'asta**	19.060,00 €

90 095 26FB4