



Prot.n° _____

Data _____

Cod. fisc./P.IVA 01151150867
 Tel. 0935-520.111
 Fax 0935-500.851

Alle Ditte interessate

U.O.C.Servizio Provveditorato
 Telefono: 0935/520219
 FAX: 0935/520345
 EMAIL
provveditorato@asp.enna.it
direttore.provveditorato@asp.enna.it
provveditorato@pec.asp.enna.it

OGGETTO: Avviso di consultazione preliminare di mercato per la fornitura di " Borsoni di Emergenza e Defibrillatori per i Consulteri Familiari".

Questa Azienda ha ricevuto dal Direttore U.O.C. AMIT dell'ASP di Enna la richiesta di acquisto dei seguenti Beni:

- n. 11 Borsoni di Emergenza con le seguenti caratteristiche vedi Allegato "A".
- n. 10 Defibrillatori con seguenti caratteristiche vedi Allegato "A"

A tal fine si intende condurre consultazione preliminare di mercato per la fornitura sopra descritta, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs 36/2023., al fine, poi, di avviare apposita procedura di scelta del contraente, come previsto dalla normativa vigente.

La presente consultazione preliminare di mercato ha unicamente fini esplorativi, per determinare la disponibilità dei prodotti, il valore di mercato e relative schede tecniche, onde procedere alla determinazione di un prezzo a base d'asta congruo e conseguente procedura di gara.

Si invitano, pertanto, le ditte interessate, a volere riscontrare la presente entro le ore 12,00 del giorno 20 Novembre 2023, inviando quanto richiesto ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

provveditorato@pec.asp.enna.it
nardo.gritti@asp.enna.it

Il Responsabile dell'Istruttoria
 Assistente Amministrativo
 Dott. Nardo Gritti

IL RUP
 Collaboratore Amministrativo Professionale
 Dott. Michele Alessandro Zampino

Il Responsabile U.O.S. Gare Beni
 IL Dirigente Amministrativo
 Dott.ssa Francesca La Paglia

Il Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato
 Dr.ssa Maria Concetta Perna

Maria Concetta Perna

ALL. A
P...

Caratteristiche tecniche Borse emergenza set, Borsa contenitore:

- Borsa smart - media - cordura blu (27152)
- Dimensioni: 55 x 35 x h 32 cm

Dotazione standard

- Coperta d'emergenza
- Forbici universal - 15 cm
- Mascherina in silicone no 2 - bambino/small
- Pallone in silicone con mascherina n°4 - adulti
- Atribocca
- Pinza tira-lingua
- Tubo per ossigeno - 120 cm
- Assortimento 10 cannule di Guedel
- Stetoscopio a doppia testa Jotarap - nero
- Sfigmo London
- Set laringo Mc Intosh 3 lame 2-3-4
- Aspiratore manuale
- Lucciola Delta a led
- Laccio emostatico Fast - verde
- Pinza Magill
- Termometro digitale Gima °C
- Salviettine disinfettanti - barattolo da 100 salviettine
- Ernocontrol - tampobenda
- Bende di garza 3,5 m x 7 cm - conf. da 10 pz
- Medicazione sterile 10x10 cm - conf. da 6
- Pulsoximetro oxy-4 arancione
- Ghiaccio istantaneo - 3 sacchetti

CARATTERISTICHE TECNICHE defibrillatore

- Modalità: Semi-automatica
- Forma d'onda: Bifasica esponenziale troncata
- Energia: 150J fissa
- Adulto: nominale da 150J in un'impedenza di 50 ohm
- Ragazzo/bambino: da 50J nominali a 50 ohm
- Controllo di carica: Controllato dal sistema di analisi del paziente automatico
- Tempo di carica: <10 secondi dall'avviso di scarica necessaria

- Impermeabilità: Protezione contro i getti d'acqua IPX5 per IEC60529 (IP55)
- Protezione contro la polvere IP5X per IEC60529

Interfaccia utente

- Supporto utente: Indicazioni vocali dettagliate e spie lampeggianti
- Guida CPR: Messaggi dettagliati indicano le azioni da compiere per adulti e bambini
- Controlli: Bottone on/off, i-button bottone di scarica
- Indicatori: Display LCD (stato apparecchio, stato batteria, stato elettrodi)

- V.M.*
- Sensori: Data scadenza elettrodi, stato di connessione degli elettrodi
 - Monitoraggio Cpr
 - Regolazione automatica del volume

Registrazione e trasmissione dati:

- Porta IrDA: Trasmissione wireless dei dati verso il pc, sd card
- Memoria interna (nand-flash): ecg, eventi
- Capacità di memorizzazione: Multi registrazioni 5 eventi/max. 3 ore
- Programma pc di revisione dati: CU-EX1

Sistema analisi paziente:

- Sistema analisi del paziente: Ritmo ECG - fibrillazione ventricolare, tachicardia
- Sensibilità/specificità: Conforme alle linee guida AAMI DF80
- Batteria non ricaricabile alta capacità
- Standard Tipo: DC 12 Volt 4,2 Ah, LiMnO₂
- Capacità: minimo 200 shock (150 J)